

# VENCEDORES DO PROCESSO

Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR  
Comissão Permanente de Licitação  
Pregão Eletrônico - 005/2026

**GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Tipo:**  
**Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 14.767.899/0001-87 - Endereço: RODOVIA RSC 453 KM 0,2 -**  
**CEP: 95800000 - UF: RS - Município: Venâncio Aires - Telefone: (51) 98414-1127**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	<p>ROLO COMPACTADOR TIPO B: 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: ROLO COMPACTADOR TIPO B. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVO (ZERO HORA); 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN: 1.2.3. VIBRATÓRIO E AUTOPROPELIDO (TRAÇÃO NAS RODAS E NO CILINDRO); 1.2.4. TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA EQUIPADADA COM SISTEMA DE DIVISÃO DE FLUXO OU CONTROLE DE TRAÇÃO ELETRÔNICO; 1.2.5. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS). 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 11.300 KG; 1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 5.450 MM; 1.3.3. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2.130 MM; 1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 2.850 MM. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS; 1.4.2. POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP; 1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.4.4. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE. 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 195 LITROS. 1.6. CILINDRO: 1.6.1. LISO, COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1.500 MM; 1.6.2. LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2.150 MM; 1.6.3. ACOMPANHADO DE KIT DE REVESTIMENTO TIPO "PÉ DE CARNEIRO" (PÉS QUADRADOS OU RETANGULARES); 1.6.4. AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 1.8 MM; 1.6.5. FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 245 KN; 1.7. PNEUS: 1.7.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO. 1.8. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.8.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ. 1.9. CONFORTO: 1.9.1. AR-CONDICIONADO; 1.9.2. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. 1.10. DEMAIS ITENS: 1.10.1. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.</p>	XS123PDBR	XCMG/XCMG	10 UN	R\$ 497.500,00	R\$ 4.975.000,00



0004	<p>ROLO COMPACTADOR TIPO D</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: ROLO COMPACTADOR TIPO D.</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVO (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. VIBRATÓRIO E AUTOPROPULIDO (TRAÇÃO NAS RODAS E NO CILINDRO);</p> <p>1.2.4. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS);</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 10.400 KG;</p> <p>1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 5.450 MM;</p> <p>1.3.3. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2.130 MM;</p> <p>1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 2.850 MM.</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP;</p> <p>1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.4.4. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE.</p> <p>1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 195 LITROS.</p> <p>1.6. CILINDRO:</p> <p>1.6.1. LISO, COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1.500 MM;</p> <p>1.6.2. LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2.150 MM;</p> <p>1.6.3. ACOMPANHADO DE KIT DE REVESTIMENTO TIPO "PÉ DE CARNEIRO" (PÉS QUADRADOS OU RETANGULARES);</p> <p>1.6.4. AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 1.8 MM.</p> <p>1.7. PNEUS:</p> <p>1.7.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO.</p> <p>1.8. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.8.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ.</p> <p>1.9. CONFORTO:</p> <p>1.9.1. AR-CONDICIONADO;</p> <p>1.9.2. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.</p> <p>1.10. DEMAIS ITENS:</p> <p>1.10.1. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.</p>	XS123PDBR	XCMG/XCMG	10 UN	R\$ 497.500,00	R\$ 4.975.000,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 9.950.000,00</b>	

**SLC MAQUINAS LTDA. | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 90.055.054/0029-48 - Endereço: Av, Das Indústrias - CEP: 92990000 - UF: RS - Município: Eldorado do Sul - Telefone: (54) 99628-0408**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003	<p>ROLO COMPACTADOR TIPO C</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: ROLO COMPACTADOR TIPO C;</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVO (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. VIBRATÓRIO E AUTOPROPELIDO (TRAÇÃO NAS RODAS E NO CILINDRO);</p> <p>1.2.4. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS);</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 10.400 KG;</p> <p>1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 5.450 MM;</p> <p>1.3.3. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2.130 MM;</p> <p>1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 2.850 MM.</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP;</p> <p>1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.4.4. DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU GRUPO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;</p> <p>1.4.5. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE.</p> <p>1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 195 LITROS.</p> <p>1.6. CILINDRO:</p> <p>1.6.1. LISO, COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1.500 MM;</p> <p>1.6.2. LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2.150 MM;</p> <p>1.6.3. ACOMPANHADO DE KIT DE REVESTIMENTO TIPO "PÉ DE CARNEIRO" (PÉS QUADRADOS OU RETANGULARES);</p> <p>1.6.4. AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 1.8 MM.</p> <p>1.7. PNEUS:</p> <p>1.7.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO.</p> <p>1.8. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.8.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ.</p> <p>1.9. CONFORTO:</p> <p>1.9.1. AR-CONDICIONADO;</p> <p>1.9.2. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÓMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.</p> <p>1.10. DEMAIS ITENS:</p> <p>1.10.1. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.</p>	HC110G	HAMM/JOHN DEERE	10 UND	R\$ 527.000,00	R\$ 5.270.000,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 5.270.000,00</b>	

**X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 55.411.819/0001-33 - Endereço: R OSCAR ALFREDO JULIO BOHN - CEP: 89233192 - UF: SC - Município: Joinville - Telefone: (41) 99831-0013**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0001	<p>ROLO COMPACTADOR TIPO A</p> <p>1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>1.1. NOMENCLATURA: ROLO COMPACTADOR TIPO A.</p> <p>1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS:</p> <p>1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVO (ZERO HORA);</p> <p>1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN;</p> <p>1.2.3. VIBRATÓRIO E AUTOPROPULIDO (TRAÇÃO NAS RODAS E NO CILINDRO);</p> <p>1.2.4. TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA EQUIPADA COM SISTEMA DE DIVISÃO DE FLUXO OU CONTROLE DE TRAÇÃO ELETRÔNICO;</p> <p>1.2.5. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS).</p> <p>1.3. DIMENSÕES:</p> <p>1.3.1. PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 11.300 KG;</p> <p>1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 5.450 MM;</p> <p>1.3.3. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2.130 MM;</p> <p>1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 2.850 MM.</p> <p>1.4. MOTOR:</p> <p>1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS;</p> <p>1.4.2. POTÊNCIA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP;</p> <p>1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO;</p> <p>1.4.4. DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU GRUPO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;</p> <p>1.4.5. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE.</p> <p>1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:</p> <p>1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL;</p> <p>1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 195 LITROS.</p> <p>1.6. CILINDRO:</p> <p>1.6.1. LISO, COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1.500 MM;</p> <p>1.6.2. LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2.150 MM;</p> <p>1.6.3. ACOMPANHADO DE KIT DE REVESTIMENTO TIPO "PÉ DE CARNEIRO" (PÉS QUADRADOS OU RETANGULARES);</p> <p>1.6.4. AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 1.8 MM;</p> <p>1.6.5. FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 245 KN;</p> <p>1.7. PNEUS:</p> <p>1.7.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO.</p> <p>1.8. SISTEMA DE SEGURANÇA:</p> <p>1.8.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ.</p> <p>1.9. CONFORTO:</p> <p>1.9.1. AR-CONDICIONADO;</p> <p>1.9.2. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.</p> <p>1.10. DEMAIS ITENS:</p> <p>1.10.1. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.</p>	SR12-C6	SHANTUI	10 UND	R\$ 528.400,00	R\$ 5.284.000,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	----------------	------------------

---

TOTAL DO VENCEDOR    R\$ 5.284.000,00

---

**Valor Total: R\$ 20.504.000,00**

