

VENCEDORES DO PROCESSO

Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR
Comissão Permanente de Licitação
Registro de Preços Eletrônico - 008/2026

FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 11.492.141/0020-58 - Endereço: RUA FREDERICO MENTZ - CEP: 90240111 - UF: RS - Município: Porto Alegre - Telefone: (51) 3375-4488

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	MOTONIVELADORA TIPO C 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: MOTONIVELADORA TIPO C. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA); 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS- EXIGIDOS PELO CONTRAN: 1.2.3. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS); 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.900 KG E MÁXIMO 19.100 KG; 1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 8.900 MM; 1.3.3. LARGURA, MEDIDA EXTERNAMENTE AO PNEU, MAIOR OU IGUAL A 2.000 MM; 1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 3.200 MM. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 6 CILINDROS 1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 175 HP; 1.4.3. TORQUE MÁXIMO IGUAL OU SUPERIOR DE 850 N.M; 1.4.4. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.4.5. DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU GRUPO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 1.4.6. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE. 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 280 LITROS. 1.6. TRANSMISSÃO: 1.6.1. COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ. 1.7. LÂMINA: 1.7.1. COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL. 1.8. PNEUS: 1.8.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO. 1.9. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.9.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ. 1.10. CONFORTO: 1.10.1. AR-CONDICIONADO; 1.10.1. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. 1.10.2. VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM HÉLICE REVERSÍVEL. 1.11. DEMAIS ITENS: 1.11.1. COM ESCARIFICADOR TRASEIRO E CONTRAPESO DIANTEIRO; 1.11.2. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.	865B	CASE / CNH INDUSTRIAL	10 UND	R\$ 1.089.000,00	R\$ 10.890.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 10.890.000,00	

GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 14.767.899/0001-87 - Endereço: RODOVIA RSC 453 KM 0,2 - CEP: 95800000 - UF: RS - Município: Venâncio Aires - Telefone: (51) 98414-1127

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0001	MOTONIVELADORA TIPO A 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: MOTONIVELADORA TIPO A. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA); 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS- EXIGIDOS PELO CONTRAN; 1.2.3. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS); 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16.900 KG E MÁXIMO 19.100 KG; 1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 8.900 MM; 1.3.3. LARGURA, MEDIDA EXTERNAMENTE AO PNEU, MAIOR OU IGUAL A 2.000 MM; 1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 3.200 MM. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 6 CILINDROS 1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 175 HP; 1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.4.4. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE. 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 280 LITROS. 1.6. TRANSMISSÃO: 1.6.1. COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ. 1.7. LÂMINA: 1.7.1. COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL. 1.8. PNEUS: 1.8.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO. 1.9. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.9.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ. 1.10. CONFORTO: 1.10.1. AR-CONDICIONADO; 1.10.1. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. 1.11. DEMAIS ITENS: 1.11.1. COM ESCARIFICADOR TRASEIRO E CONTRAPESO DIANTEIRO; 1.11.2. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.	GR1803BR	XCMG/XCMG	10 UN	R\$ 755.500,00	R\$ 7.555.000,00
------	---	----------	-----------	-------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 7.555.000,00

M. CORNELLI BERTINATTO | Tipo: ME - LC123: Não - Documento 04.166.333/0002-27 - Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA - CEP: 88316701 - UF: SC - Município: Itajaí - Telefone: (51) 99548-3203

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	MOTONIVELADORA TIPO B: 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: MOTONIVELADORA TIPO B. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA); 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS- EXIGIDOS PELO CONTRAN; 1.2.3. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS); 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.500 KG E MÁXIMO 16.300 KG; 1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 8.600 MM; 1.3.3. LARGURA, MEDIDA EXTERNAMENTE AO PNEU, MAIOR OU IGUAL A 2.400 MM; 1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 3.000 MM. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS 1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 124 HP; 1.4.3. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.4.4. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE. 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 240 LITROS. 1.6. TRANSMISSÃO: 1.6.1. COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ. 1.7. LÂMINA: 1.7.1. COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL. 1.8. PNEUS: 1.8.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO. 1.9. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.9.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ. 1.10. CONFORTO: 1.10.1. AR-CONDICIONADO; 1.10.1. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. 1.11. DEMAIS ITENS: 1.11.1. COM ESCARIFICADOR TRASEIRO E CONTRAPESO DIANTEIRO; 1.11.2. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.	4160D	LIUGONG	10 UND	R\$ 795.000,00	R\$ 7.950.000,00
------	--	-------	---------	--------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 7.950.000,00

X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 55.411.819/0001-33 - Endereço: R OSCAR ALFREDO JULIO BOHN - CEP: 89233192 - UF: SC - Município: Joinville - Telefone: (41) 99831-0013

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0004	MOTONIVELADORA TIPO D 1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1.1. NOMENCLATURA: MOTONIVELADORA TIPO D. 1.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1.2.1. ANO DE FABRICAÇÃO 2026 OU SUPERIOR, NOVA (ZERO HORA); 1.2.2. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS- EXIGIDOS PELO CONTRAN; 1.2.3. CABINE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS); 1.3. DIMENSÕES: 1.3.1. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.500 KG E MÁXIMO 16.300 KG; 1.3.2. COMPRIMENTO TOTAL MAIOR OU IGUAL A 8.600 MM; 1.3.3. LARGURA, MEDIDA EXTERNAMENTE AO PNEU, MAIOR OU IGUAL A 2.400 MM; 1.3.4. ALTURA, ATÉ O TOPO DA CABINE, MAIOR OU IGUAL A 3.000 MM. 1.4. MOTOR: 1.4.1. MÍNIMO DE 4 CILINDROS 1.4.2. POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 124 HP; 1.4.3. TORQUE MÁXIMO IGUAL OU SUPERIOR DE 650 N.M; 1.4.4. ASPIRAÇÃO: TURBOALIMENTADO; 1.4.5. DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU GRUPO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 1.4.6. NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES CONFORME A NORMA VIGENTE. 1.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: 1.5.1. COMBUSTÍVEL: DIESEL; 1.5.2. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 240 LITROS. 1.6. TRANSMISSÃO: 1.6.1. COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ. 1.7. LÂMINA: 1.7.1. COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL. 1.8. PNEUS: 1.8.1. NOVOS. CONDIZENTES COM AS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATÁLOGO DO MODELO. 1.9. SISTEMA DE SEGURANÇA: 1.9.1. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A RÉ. 1.10. CONFORTO: 1.10.1. AR-CONDICIONADO; 1.10.1. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. 1.11. DEMAIS ITENS: 1.11.1. COM ESCARIFICADOR TRASEIRO E CONTRAPESO DIANTEIRO; 1.11.2. EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE, CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL DO PRODUTO.	SG15-C6-PLUS	SHANTUI	10 UND	R\$ 829.000,00	R\$ 8.290.000,00
------	---	--------------	---------	--------	----------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 8.290.000,00

Valor Total: R\$ 34.685.000,00

