

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR
Comissão Permanente de Licitação
Registro de Preços Eletrônico - 008/2026

Resultado da Homologação

0001 - MOTONIVELADORA TIPO A

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- 1.1. Nomenclatura: Motoniveladora tipo A.
- 1.2. Características Gerais:
 - 1.2.1. Ano de fabricação 2026 ou superior, Nova (zero hora);
 - 1.2.2. Equipamentos obrigatórios-exigidos pelo CONTRAN;
 - 1.2.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos (ROPS/FOPS);
- 1.3. Dimensões:
 - 1.3.1. Peso operacional mínimo de 16.900 Kg e máximo 19.100 Kg;
 - 1.3.2. Comprimento total maior ou igual a 8.900 mm;
 - 1.3.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.000 mm;
 - 1.3.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3.200 mm.
- 1.4. Motor:
 - 1.4.1. Mínimo de 6 cilindros
 - 1.4.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 175 HP;
 - 1.4.3. Aspiração: turboalimentado;
 - 1.4.4. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.
- 1.5. Abastecimento de Combustível:
 - 1.5.1. Combustível: Diesel;
 - 1.5.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 280 litros.
- 1.6. Transmissão:
 - 1.6.1. Com no mínimo 6 marchas à frente e 3 marchas à ré.
- 1.7. Lâmina:
 - 1.7.1. Com controle hidráulico de deslocamento angular e lateral.
- 1.8. Pneus:
 - 1.8.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.
- 1.9. Sistema de Segurança:
 - 1.9.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.
- 1.10. Conforto:
 - 1.10.1. Ar-condicionado;
 - 1.10.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.
- 1.11. Demais itens:
 - 1.11.1. Com escarificador traseiro e contrapeso dianteiro;
 - 1.11.2. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto. - GR1803BR - Valor Referência: 1.166.333,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP	755.500,00	7.555.000,00	Homologado em 15/07/2026 08:52:10 Por: MARCIO CAPRINI

0002 - MOTONIVELADORA TIPO B:

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- 1.1. Nomenclatura: Motoniveladora tipo B.
- 1.2. Características Gerais:
 - 1.2.1. Ano de fabricação 2026 ou superior, Nova (zero hora);
 - 1.2.2. Equipamentos obrigatórios-exigidos pelo CONTRAN;
 - 1.2.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos (ROPS/FOPS);
- 1.3. Dimensões:
 - 1.3.1. Peso operacional mínimo de 14.500 Kg e máximo 16.300 Kg;
 - 1.3.2. Comprimento total maior ou igual a 8.600 mm;
 - 1.3.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.400 mm;
 - 1.3.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3.000 mm.
- 1.4. Motor:
 - 1.4.1. Mínimo de 4 cilindros
 - 1.4.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 124 HP;
 - 1.4.3. Aspiração: turboalimentado;
 - 1.4.4. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.
- 1.5. Abastecimento de Combustível:
 - 1.5.1. Combustível: Diesel;
 - 1.5.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 240 litros.
- 1.6. Transmissão:
 - 1.6.1. Com no mínimo 6 marchas à frente e 3 marchas à ré.
- 1.7. Lâmina:
 - 1.7.1. Com controle hidráulico de deslocamento angular e lateral.



- 1.8. Pneus:
- 1.8.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.
- 1.9. Sistema de Segurança:
- 1.9.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.
- 1.10. Conforto:
- 1.10.1. Ar-condicionado;
- 1.10.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.
- 1.11. Demais itens:
- 1.11.1. Com escarificador traseiro e contrapeso dianteiro;
- 1.11.2. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto. - 4160D - Valor Referência: 1.081.666,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M. CORNELLI BERTINATTO	795.000,00	7.950.000,00	Homologado em 15/07/2026 08:52:10 Por: MARCIO CAPRINI

0003 - MOTONIVELADORA TIPO C

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- 1.1. Nomenclatura: Motoniveladora tipo C.
- 1.2. Características Gerais:
- 1.2.1. Ano de fabricação 2026 ou superior, Nova (zero hora);
- 1.2.2. Equipamentos obrigatórios-exigidos pelo CONTRAN;
- 1.2.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos (ROPS/FOPS);
- 1.3. Dimensões:
- 1.3.1. Peso operacional mínimo de 16.900 Kg e máximo 19.100 Kg;
- 1.3.2. Comprimento total maior ou igual a 8.900 mm;
- 1.3.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.000 mm;
- 1.3.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3.200 mm.
- 1.4. Motor:
- 1.4.1. Mínimo de 6 cilindros
- 1.4.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 175 HP;
- 1.4.3. Torque máximo igual ou superior de 850 N.m;
- 1.4.4. Aspiração: turboalimentado;
- 1.4.5. Da mesma marca do fabricante ou grupo fabricante do equipamento;
- 1.4.6. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.
- 1.5. Abastecimento de Combustível:
- 1.5.1. Combustível: Diesel;
- 1.5.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 280 litros.
- 1.6. Transmissão:
- 1.6.1. Com no mínimo 6 marchas à frente e 3 marchas à ré.
- 1.7. Lâmina:
- 1.7.1. Com controle hidráulico de deslocamento angular e lateral.
- 1.8. Pneus:
- 1.8.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.
- 1.9. Sistema de Segurança:
- 1.9.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.
- 1.10. Conforto:
- 1.10.1. Ar-condicionado;
- 1.10.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.
- 1.10.2. Ventilador do sistema de arrefecimento por acionamento hidráulico com hélice reversível.
- 1.11. Demais itens:
- 1.11.1. Com escarificador traseiro e contrapeso dianteiro;
- 1.11.2. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto. - 865B - Valor Referência: 1.219.333,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	1.089.000,00	10.890.000,00	Homologado em 15/07/2026 08:52:10 Por: MARCIO CAPRINI

0004 - MOTONIVELADORA TIPO D

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- 1.1. Nomenclatura: Motoniveladora tipo D.
- 1.2. Características Gerais:
- 1.2.1. Ano de fabricação 2026 ou superior, Nova (zero hora);
- 1.2.2. Equipamentos obrigatórios-exigidos pelo CONTRAN;
- 1.2.3. Cabine fechada, com proteção contra capotamento e queda de objetos (ROPS/FOPS);
- 1.3. Dimensões:
- 1.3.1. Peso operacional mínimo de 14.500 Kg e máximo 16.300 Kg;
- 1.3.2. Comprimento total maior ou igual a 8.600 mm;
- 1.3.3. Largura, medida externamente ao pneu, maior ou igual a 2.400 mm;
- 1.3.4. Altura, até o topo da cabine, maior ou igual a 3.000 mm.
- 1.4. Motor:
- 1.4.1. Mínimo de 4 cilindros
- 1.4.2. Potência bruta máxima igual ou superior a 124 HP;
- 1.4.3. Torque máximo igual ou superior de 650 N.m;
- 1.4.4. Aspiração: turboalimentado;
- 1.4.5. Da mesma marca do fabricante ou grupo fabricante do equipamento;
- 1.4.6. Nível de emissão de poluentes conforme a norma vigente.
- 1.5. Abastecimento de Combustível:



- 1.5.1. Combustível: Diesel;
- 1.5.2. Capacidade mínima do tanque de combustível de 240 litros.
- 1.6. Transmissão:
- 1.6.1. Com no mínimo 6 marchas à frente e 3 marchas à ré.
- 1.7. Lâmina:
- 1.7.1. Com controle hidráulico de deslocamento angular e lateral.
- 1.8. Pneus:
- 1.8.1. Novos. Condizentes com as dimensões do equipamento e especificações/catálogo do modelo.
- 1.9. Sistema de Segurança:
- 1.9.1. Alarme sonoro de deslocamento a ré.
- 1.10. Conforto:
- 1.10.1. Ar-condicionado;
- 1.10.1. Assento do operador ergonômico, ajustável, com apoio para os braços e cinto de segurança.
- 1.11. Demais itens:
- 1.11.1. Com escarificador traseiro e contrapeso dianteiro;
- 1.11.2. Equipado com todos os itens de série, conforme catálogo comercial do produto. - SG15-C6-PLUS - Valor Referência: 1.132.500,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	829.000,00	8.290.000,00	Homologado em 15/07/2026 08:52:10 Por: MARCIO CAPRINI

MARCIO CAPRINI
Autoridade Competente

